



duofuse[®]
GARTENZAUN



GARTENZAUN



DF1 Stone Grey horizontal

Duofuse® ist eine hochwertige und pflegeleichte Gartenzaunserie. Es ist eine Bereicherung für Ihren Garten!

Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen nachhaltige Materialien und unterschiedlichen Farben/Designs. Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff (WPC), Kunststoff und Aluminium. Bei den Pfosten können Sie zwischen WPC und Aluminium wählen.

Alle Duofuse®-Artikel werden vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt in Belgien entwickelt und hergestellt.



made in Belgium

Vorteile Duofuse Gartenzaun



Geringe Wartung



Geräusdämpfend



Winddicht



Privatsphäre



Höhe und Länge anpassbar
(max. 2 m hoch und 2 m lang)



DF1 / DF5 / DF6

Nut- und Federbretter aus WPC, Aluminium oder 100% Kunststoff:

Das Nut- und Federsystem verleiht Ihrem Garten ein ebenmäßiges Aussehen.

DF7

Lamellen aus WPC: Eine modernere Ausführung mit angenehmen Linien.

DF3

Zaun aus WPC: Der offene Zaun ermöglicht es Ihnen, eingeschlossen zu sein und trotzdem das Gefühl der Offenheit zu behalten.

DFPR 30/35/43/47

Sichtschutzlamellen sind die ästhetische Lösung, um Ihren Garten in der Privatsphäre zu genießen.



MATERIALIEN

Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff

Duofuse® Holzverbundwerkstoff besteht aus einer Mischung aus Holzmehl und Kunststoff. Dies verleiht ihm das warme Aussehen von Holz in Kombination mit den pflegeleichten Vorteilen von Kunststoff. Duofuse® WPC wird vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt an einem Produktionsstandort in Belgien hergestellt.

- Verrottet und splittet nicht
- Umweltfreundlich und recycelbar
- Gebürstete Oberfläche
- Leichte Verfärbung zur Erzielung eines natürlichen Farbtons

Aluminium

Mit seinem geringen Gewicht und seiner Langlebigkeit ist Aluminium die perfekte Ergänzung für die Duofuse®-Gartenzaunserie. Es ist korrosionsbeständig und leicht zu reinigen.

- Modernes und schlankes Aussehen
- Leicht und stabil
- Rostet nicht
- Langlebig

Kunststoff

Duofuse®-Kunststoffmaterialien halten allen Witterungsbedingungen stand, von intensiver Sonneneinstrahlung bis zu starkem Regen. Sie verblassen nicht, verrotten nicht und sind korrosionsbeständig, wodurch sie langlebig und wartungsarm sind. Duofuse®-Kunststoffe werden vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt im Duofuse®-Werk in Belgien hergestellt.

- Wartungsarm
- Wiederverwertbar
- Langlebig



DF1

HOLZ-VERBUNDWERKSTOFF

Der Duofuse DF1 WPC-Gartenzaun mit Nut- und Federbretter hat ein solides, doch modernes Aussehen. Er kann sowohl horizontal als auch vertikal aufgestellt werden.

Das stapelbare Duofuse WPC Nut- und Federbrett hat eine Höhe von 15 cm, eine Dicke von 28 mm und eine Länge von 1,8 m oder 2 m. Dadurch kann die Höhe und Länge der Segmente selbst bestimmt werden, wobei die maximale Höhe und Länge 2 m beträgt.

Die Pfosten können aus HolzVerbundwerkstoff oder Aluminium gewählt werden.



GRAPHITE BLACK
(GB)



STONE GREY
(SG)



WENGE BROWN
(WB)




TROPICAL BROWN
(TB)




DF1 Stone Grey




DF1 Wenge Brown




KOMPPOSIT POST
(MIT ALUKERN VERSTÄRKT)
nur für horizontale




ALUMINIUMPFOSTEN
DECO-LINE



ALUMINIUM-SCHARNIERPFOSTEN
DECO-LINE



ALUMINIUMPFOSTEN
SLIM-LINE



DF1 Graphite Black verticaal

DF5

ALUMINIUM

Duofuse DF5 Aluminium Nut- und Federbretter haben eine leicht glänzende Oberfläche. Das stapelbare Duofuse Aluminium Nut- und Federbrett hat eine Höhe von 20 cm, eine Dicke von 28 mm und ist 2 m lang.

Die Nut- und Federbretter aus Aluminium können sowohl horizontal als auch vertikal verlegt werden und sind korrosionsbeständig.



RAL 7030






RAL 7021

DF5 RAL 7021



DF5 RAL 7021

ALUMINIUMPFOSTEN
DECO-LINEALUMINIUM-SCHARNIERPFOSTEN
DECO-LINEALUMINIUMPFOSTEN
SLIM-LINE


DF6

KUNSTSTOFF


Die DF6 ist eine Vollkunststoffdiele mit Nut- und Federbretter in 4 Holzdekore von echtem Holz nicht zu unterscheiden. Die Diele hat eine Länge von 2 m, eine Höhe von 25 cm und eine Dicke von 28 mm. Die DF6 kann sowohl horizontal als auch vertikal verlegt werden, allerdings nur zwischen Aluminiumpfosten.



WOODLAND OAK



AFRICAN PADAUK




BARNWOOD GREY




GREY CEDAR


DF6 Barnwood Grey



ALUMINIUMPFOSTEN
DECO-LINE



ALUMINIUM-SCHARNIERPFOSTEN
DECO-LINE



ALUMINIUMPFOSTEN
SLIM-LINE

DF7

HOLZ-VERBUNDWERKSTOFF

Die Duofuse® DF7 ist eine rhombus WPC-Lamellenzaun mit feinen Linien. Dieses stapelbare Profil hat eine Höhe von 20 cm, eine Dicke von 28 mm und eine Länge von 2 m. Dies ermöglicht es, die Höhe und Länge der Segmente mit einer maximalen Höhe von 2 m selbst zu bestimmen.



GRAPHITE BLACK
(GB)



STONE GREY
(SG)




WENGE BROWN
(WB)




DF7 Graphite Black




KOMPOSIT POST
(MIT ALUKERN VERSTÄRKT)



ALUMINIUMPFOSTEN
DECO-LINE



ALUMINIUM
SCHARNIERPFOSTEN



ALUMINIUMPFOSTEN
SLIM-LINE



DF7 Graphite Black



1



2



3



4



5



6



7



8

1: DFPR Wenge Brown
 2: DF1 Stone Grey
 3: DF6 Grey Cedar
 4: DF1 Graphite Black

5: DF5 Graphite Black
 6: DFPR Graphite Black
 7: DF7 Graphite Black
 8: DF3 Stone Grey

DF3

HOLZ-VERBUNDWERKSTOFF

Die dauerhafte und modulare Alternative zu Holz- oder Betonzäunen. Duofuse® bietet Ihnen die ideale Lösung, um Ihren Garten auf stilvolle und ländliche Weise zu einzäunen.



GRAPHITE BLACK
(GB)



STONE GREY
(SG)



WENGE BROWN
(WB)



TROPICAL BROWN
(TB)

DF3 Stone Grey



DF3 Graphite Black



KOMPOSIT POST
(MIT ALUKERN VERSTÄRKT)

DFPR

30/35/43/47

HOLZ-VERBUNDWERKSTOFF

Die Sichtschutzlamellen sind in verschiedenen Breiten und Längen erhältlich und passen in gängige Drahtpaneelsysteme.

Die verfügbaren Profile sorgen zudem für einen perfekten Abschluss.

Längen: 1030 mm, 1230 mm, 1530 mm, 1630 mm, 1730 mm, 1830 mm, 1930 mm & 2030 mm.




DFPR30

30 mm



DFPR35

35 mm



DFPR43

43 mm



DFPR47

47 mm



GRAPHITE BLACK
(GB)



WENGE BROWN
(WB)



GARTENTORE

Ein Tor ist ein wesentlicher Bestandteil Ihres Gartenzauns, der oft intensiv genutzt wird und gleichzeitig Sicherheit bieten muss.

Wie das Duofuse®-Gartenzaun-Sortiment ist auch das Duofuse®-Tor aus den besten Materialien und Komponenten von hoher Qualität gefertigt. Das sorgt für Sicherheit und geringen Wartungsaufwand.

Das Duofuse®-Tor ist mit einer Holzverbundwerkstoff-Füllung mit Nut und Federbretter oder einer Aluminium-Füllung erhältlich.

DF1G Graphite Black



DF1G

Tor aus Komposit
Mit lackiertem Stahlrahmen
1000 x 50 x 1800 & 2000 mm



KOMPOSIT-TORPFOSTEN
(MIT STAHLPROFIL VERSTÄRKT)



TORPFOSTEN AUS ALUMINIUM



GRAPHITE BLACK
(GB)



STONE GREY
(SG)



WENGE BROWN
(WB)



TROPICAL BROWN
(TB)



DF5GA

Tor aus Aluminium
1000 x 50 x 1800 & 2000 mm



TORPFOSTEN AUS ALUMINIUM



RAL 7030



RAL 7021

DF1G Graphite Black

DF5GA RAL 7030

DEKORPLATTEN

Die Dekorplatten sind nur für die DF1-Nut- und Federbretter erhältlich. Sie ermöglichen es Ihnen, Ihren Gartenzaun ganz einfach zu personalisieren.

Bei den Aluminiumpaneelen können Sie zwischen 2 Ausführungen („Square“ und „Bubbles“) und 4 Farben (Ral 8017, Ral 8019, Ral 7021 und Ral 7030) wählen.

Außerdem haben Sie die Wahl zwischen transparenten und matten PMMA-Paneelen.



DF1AS
BAUSATZ DECO SQUARE
Lackiertes Aluminium



DF1AB
BAUSATZ DECO BUBBLES
Lackiertes Aluminium



DF1PT
BAUSATZ DECO TRANSPARENT
PMMA



DF1PO
BAUSATZ DECO MATT
PMMA



RAL 7030
STONE GREY
(SG)



RAL 7021
GRAPHITE BLACK
(GB)



RAL 8017
TROPICAL BROWN
(TB)



RAL 8019
WENGE BROWN
(WB)





proud partner of
NOA
 outdoor living

Ökologisch verantwortlich

Die Terrassendielen werden vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt an einem Produktionsstandort in Belgien hergestellt. Abfälle können für die Produktion wiederverwendet werden.

Duofuse® besteht zu 50% aus Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft in Europa. Dies wird durch die PEFC-Zertifizierung garantiert.

Der Kunststoffanteil besteht aus PVC. Warum PVC? Es handelt sich um einen sehr starken Kunststoff, der im Gegensatz zu vielen anderen Materialien bis zu 10 Mal wiederverwendet werden kann und eine lange Lebensdauer hat.

Sozial und nachhaltig

Plastivan verfolgt eine nachhaltige und soziale Politik, die durch das Ecovadis-Siegel unterstrichen wird.

Garantie

Plastivan nv bietet eine Garantie auf der Duofuse® Gartenzäune. Die Garantiebedingungen basieren auf dem aktuellen Wissensstand und der korrekten Verwendung des Produkts.

Diese Garantie gilt für:

Holzverbundwerkstoffe:

25 Jahre Garantie für Privatgebrauch und 10 Jahre Garantie für gewerblichen Gebrauch.

Aluminium- und PVC-Produkte:

10 Jahre Garantie.



Wartung

Holz-Verbundwerkstoff

Duofuse® Holzverbundwerkstoff ist praktisch wartungsfrei und Schutzprodukte sind völlig unnötig. Für die normale Pflege kann eine Bürste oder ein Hochdruckreiniger (max. 80 bar) verwendet werden.

Aluminium und Kunststoff

Duofuse®-Gartenzäune aus Aluminium und Kunststoff bieten Pflegeleichtigkeit und Sichtschutz. Die schmutzabweisenden Paneele müssen nur gelegentlich gereinigt werden. Nach Regen kann es zu Flecken durch trocknenden Schmutz kommen, aber diese lassen sich leicht mit einem weichen Schwamm und milder Seife entfernen. Mit Wasser abspülen und trocknen lassen. Vermeiden Sie Scheuermittel.

Reinigungshinweise sind auf der Website zu finden.

Farbänderung

Nach ein paar Tagen beginnt das Produkt, sich leicht zu verfärben.



Dies ist ein vorübergehender und natürlicher Prozess, der nach dem Abfließen der Lignin Substanz wieder seine ursprüngliche Farbe annimmt.

Durch Sonne und Regen wird das Lignin abgewaschen, so dass die ursprüngliche Farbe nach einigen Wochen/Monaten zurückkehrt.



made in Belgium





Entdecken Sie auch die Broschüre über Terrassendielen



duofuse®
INVITING OUTDOOR SPACES

Produced by Plastivan - www.duofuse.com

made in Belgium